



KANARO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2026



www.kanaro.mx



ventas.kanaro@gmail.com



+52 446 132 8458 Paola Hernandez Zavala



FABRICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN

DE SOLUCIONES METÁLICAS


PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN.

RESPALDADOS POR LA EXPERIENCIA DE LA CONSTRUCTORA

YOURIM CONSTRUCCIÓN, OFRECEMOS PRODUCTOS


FABRICADOS A MEDIDA, ENTREGAS RÁPIDAS EN EL SITIO Y OFERTANDO

SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA CADA PROYECTO.



Lamina R101

MAQUINA ROLADORA



Sistema de corte automático

Fabricación de lamina pinto R101

Sistema de producción semiautomático

Capacidad de producción industrial(792m/hrs)



R101

Fabricamos a la medida

Longitudes de 1 a 16 m

Pinto

Cal. 24/ Cal. 26

Montén Perfil C


PERFILADORA DE CANAL TIPO C

Sistema de conformado
con 16 estaciones

Ajuste automático de alta precisión

Construcción robusta en acero 1045

Rodillos templados por inducción
para alto rendimiento



POLÍN / MONTÉN

Fabricamos a la medida

Acero al carbon

Calibre: 10 al 18

Ancho de polín:
3, 4, 6, 8, 10, 12

REMATES




DOBLADORA UNIVERSAL

Angulo de cortina 45°

Diseños especiales y fabricación a medida según los requerimientos del cliente


Disponible en calibre 24 y 26/ Instalación disponible




CUMBRERA



ESQUINERO




BOTAGUAS



CANALÓN

Drywall



PERFILADORA DE POSTE Y CANAL DE AMARRE

Sistema de conformado con 16
estaciones

PERFIL POSTE Y CANAL DE AMARRE


Acero galvanizado

Medida estándar: 3.05 m

Fabricamos a medida

Calibre: 20 a 26

Tipo de poste y canal
: 4.10, 6.35, 9.20, 15.24



Drywall



PERFILADORA DE ANGULO Y CANALETA DE CARGA

Sistema de conformado con 5
estaciones

Fabricación de rodillos en acero
grado herramienta

Base de máquina fabricada en
acero comercial

PERFIL ANGULO Y CANALETA DE CARGA


Acero galvanizado

Medida estándar: 3.05 m

Fabricamos a medida

Calibre: 22 a 26

Ancho: 25.4mm(0.98")



Drywall



PERFILADORA DE CANAL LISTÓN

Perfil compatible con sistemas de panel de yeso

Rodillos sólidos y fabricados en CNC

Tapas laterales de aluminio antiderrapante

PERFIL CANAL LISTON


Acero galvanizado

Medida estándar: 3.05 m

Fabricamos a medida

Calibre: 22 a 26

Ancho: 63.50mm(2 1/2")



DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE DRYWALL

Tipo	Calibre	Ancho		Largo (estandar)	
		mm	Pulgada	mm	Pulgada
Poste Y Canal de amarre	20 y 26	41.00	1 5/8	2.44	96
		41.00	1 5/8	3.05	120
		63.50	2 1/2	2.44	96
		63.50	2 1/2	3.05	120
		92.00	3 5/8	2.44	96
		92.00	3 5/8	3.05	120
		152.40	6	3.05	120
Ángulo	22 y 26	25.4	1	2.44	96
		25.4	1	3.05	120
Canaleta de carga	26	38.1	1 1/2	3.05	120
Canal Listón	22 y 26	63.50	2 1/2	3.05	120

FABRICACIÓN A LA MEDIDA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- PRODUCTO ELABORADO CON MATERIA PRIMA DE ALTA CALIDAD.
- LAS MEDIDAS SON SUJETAS A VARIACIONES.
- CONSULTE DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO Y TIEMPOS DE ENTREGA
- CONSULTE A NUESTRO EQUIPO DE VENTAS PARA OBTENER INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DETALLADAS.



HERRAJES



PIJA BROCA #8

Espesor: 8"

Material: Galvanizado

Longitud: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4



PIJA BROCA 1/4"

Diámetro: 1/4

Material: Galvanizado

Longitud: 3/4, 1", 1 1/4, 4 1/2




RONDANA NEOPRENO

EPDM+ Aluminio galvanizado

ACCESORIO


CLOSURE



Perfil: R101

Pieza: Por metro

Material: PE FORM



Hermético

Evita filtraciones de agua


Reduce entrada de polvo e
insectos

Mejor aislamiento

Instalación disponible



SUPERIOR



INFERIOR

CONSTRUIMOS MÁS QUE ESTRUCTURAS. CONSTRUIMOS CONFIANZA.

Fabricación a Medida

Respuesta Rápida

Entrega e Instalación

Solución Integral



www.kanaro.mx



ventas.kanaro@gmail.com



+52 446 132 8458 Paola Hernandez Zavala



Carr 57 Qro-San Luis. Km73, Parcela No.120, Manzana Z-1, Ampliación,
Ejido la Huerta, 37915 Gto.

